



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการแพทย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ  
ตามประกาศ กรมการแพทย์  
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ ณ กรมการแพทย์ อาคาร ๔ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อมแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ งดงานงดเงิน
- ๑.๙ รายละเอียดครุภัณฑ์  
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้าง เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๔๒,๗๐๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

#### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย

กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทำในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดทำได้

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๒ ช่างโยธา

#### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว


กรมการแพทย์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการปรับปรุงสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ตึกกรมการแพทย์



[FL1] รือตอนพื้นเดิม    [CL1] รือตอนฝ้าเดิม    (D1) รือตอนประตูเดิม    (D2) รือตอนประตูเดิม    (D3) รือตอนประตูเดิม    △ รือตอนผนังเดิม    งานรือตอนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเดิม 1 งาน

แปลนแสดงการรือถอน  
 มาตรฐาน 1:100

**กองแบบแผน**  
 กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 แบบนี้ผ่านการตรวจแล้ว  
 วันที่ ๑๓/๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
 แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
 (ลงชื่อ) ช.กวด ผู้ตรวจ  
 นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
 อาคาร 4 ชั้น 3  
 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
 ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรกมการแพทย์

OWNER :


PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE

  
 นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิต  
 ภ-สก 21101

ELECTRICAL ENG. :

  
 นายสถาพร ทงน้อย  
 ภพก.50624

PROJECT NAME.

DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL

02

โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตึกกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE


**SATTAWAT**

นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

**ศัทพร ทองน้อย**  
นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.



**FL2** พื้นกระเบื้องยาง ขนาด 7" x 48" รุ่น AJW-014 3mm. ยี่ห้อ AJ.pfloor (หรือเทียบเท่า)

**CL2** งานฝ้าเพดานตามแบบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วยยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสี (ระบุภายหลัง)

**D4** ประตูลงบันไดเปิดคู่ออกบานอลูมิเนียม ลูกบิดกระจกใสหนา 8 มม.

**D5** ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบบานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับด้วยลามิเนต ลูกบิดกระจกใสหนา 8 มม.

**D6** ประตูบานเลื่อนเดี่ยวกรอบบานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับด้วยลามิเนต ลูกบิดกระจกใสหนา 8 มม.

**D7** ประตูบานเลื่อนคู่ออกประตูเหล็กเปอร์เปลี่ยนหนา 12 มม.

**D8** ประตูบานเดี่ยว หนา 35 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต (ระบุภายหลัง)

\*\*\*ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดนาโน ไม่น้อยกว่า 60% (หรือเทียบเท่า) โดยรอบของอาคารที่มีหน้าต่างโดนแสงแดด ไม่น้อยกว่า 160 ตรม

\*\*\*สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชักโครกแบบสองตอน ของ COTTO รุ่น C1182 สีขาว หรือเทียบเท่า  
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ของ COTTO รุ่น C0156 หรือเทียบเท่า  
โถปัสสาวะ ของ COTTO รุ่น C30207 หรือเทียบเท่า พร้อมกระจกเงา 1 ชุด

**FL3** พื้นกระเบื้องเบียงเซรามิก (ระบุภายหลัง)

**CL3** งานฝ้าเพดานตามแบบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วยยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ทาสี (ระบุภายหลัง)

**2** ผนังทาสี (ระบุสีภายหลัง)

**3** ผนังตกแต่งด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต เว้นร่องติดสแตนเลส 1 ซม. ตามแบบ

**4** ผนังเบา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วยยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ทาสี (ระบุภายหลัง)

**5** งานตกแต่งป้ายชื่อสถาบัน

**6** ผนังกระเบื้องเบียงเซรามิกขนาด 40 ซม. X 80 ซม สีขาว

**7** ผนังตะแกรงเหล็กฉีก เบอร์ (XS52) เฟรมเหล็กขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม. สูง 2.00 ม. ยาว 40 ม.

**8** ผนังเบา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วยยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ทาสี (ระบุภายหลัง) และติดตั้งกระจกเคลือบสีขาวหนา 6 มม ขนาด 2.00 ม. x 2.40 ม.

แปลนแสดงงานตกแต่ง  
มาตราส่วน 1:100

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไทยมเจริญ

**กองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ 07.๑/ม.๑/63

DRAWN BY  
CHECKED  
DATE  
DRAWING NO. TOTAL  
03


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ภาคสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย  
ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศ.ทพ. ทงน้อย

นายสถาพร ทงน้อย  
ภพก.50624

PROJECT NAME.


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา เขมยมเจริญ

DRAWN BY

CHECKED


DATE

DRAWING NO. TOTAL



**กองแบบแผน**  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ส.ร.กรมการเกษตร  
นาย.....ผู้ตรวจ  
เลขที่.....  
๓.๑/๒.๑/๖๓

แปลนเฟอร์นิเจอร์  
มาตราส่วน 1:100



\*\*\*หมายเหตุ รายการต่างๆ เช็คนใน รายละเอียดครุภัณฑ์

แปลนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์โซน 1  
 มาตรฐาน 1:100

**กองแบบแผน**  
 กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
 ตามออกสารเลขที่... ๓๓.๑/๒.๑/๖๓

ผู้ควบคุมใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
 1. ก่อแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
 2. (ชื่อ).....ผู้ตรวจ  
 นางสาวพรรณทิพา แหมมเจริญ


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
 อาคาร 4 ชั้น 3  
 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
 ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
 ภ-สท 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศ.ท.ท. ทอนน้อย  
 นายสถาพร ทอนน้อย  
 ภพท.50624

PROJECT NAME.


DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL





\*\*\*หมายเหตุ รายการต่างๆ เช็คน ใน รายละเอียดครุภัณฑ์

ห้องแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบที่ส่งแก่การตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓๓.๑/ม.๑/๖๓

ผังตำแหน่งแอร์เดิม-ใหม่  
มาตราส่วน 1:100

เห็นควรให้ PROJECT NAME  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ) *V. Vong* ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ

โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE  
*ATTAMAT*  
นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :  
*ทศพร ทองน้อย*  
นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

DRAWN BY	<i>ทศพร ทองน้อย</i>
CHECKED	
DATE	
DRAWING NO.	TOTAL
	07


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรรมาการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศดรรัช เยี่ยงบัณฑิต  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศัทพ์ ทอนน้อย  
นายสถาพร ทอนน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ)..... *ศัทพ์* .....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ

*ศัทพ์ ทอนน้อย*  
DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL



**เรื่องแบบแผน**  
กรรมสิทธิ์สนธิบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบที่ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ *ต.๑/๖.๑/๖๓*

ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
มาตราส่วน 1:100


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรกกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายคตวรรษ เยี่ยงบัณฑิต  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

ทศพร ทองน้อย  
นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ) ทศพร ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไหมมเจริญ

ทศพร  
DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL



วงแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กรมการสาธารณสุข  
แบบแปลนใหม่ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ต.ธ/ม.บ/63

ผังระบบเดินรับไฟฟ้า  
มาตราส่วน 1:100


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE




นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิต  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศัทพ์ ทอนน้อย  
นายสถาพร ทอนน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้อึดถือแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไทยมเจริญ



**กองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓๒๒.๑/๖๓

แปลนงานฝ้าเพดานและตำแหน่งดวงโคม  
มาตราส่วน 1:100

DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตึกกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE





นายศตวรรษ เยี่ยมบัณฑิตย์  
ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศัทพร ทองน้อย  
นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.



**ทองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓.๑/๗.๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบบูรณาการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....*ศัทพร*.....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แหม่มเจริญ

*ศัทพร ทองน้อย*

DRAWN BY :  
CHECKED  
DATE  
DRAWING NO. TOTAL  
11


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ภูานสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

กัทม ทองน้อย

นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไทยมเจริญ




*(Signature)*

DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL



**กองแบบแผน**  
กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๗.๑/๖.๑/๖๓


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
ภ-สท 21101

ELECTRICAL ENG. :

กัทมท ทองน้อย  
นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ

DRAWN BY


CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL



แบบขยาย B1  
มาตราส่วน 1:100




แบบขยาย B1  
มาตราส่วน 1:100

Topหิน แกรนิต ดำเกล็ดทอง  
sink สแตนเลส 304 ขนาด 0.45 x  
1.20 x 0.20 ม. หรือตามมาตรฐานผู้  
ผลิต


หน้าบานเปิดไม้อัดยางหนา 20 มม.  
กรุลามิเนต EDL no.DWC 3646AT  
รอบตัว พร้อมปุ่มปรับระดับชั้น

หน้าบานเปิดไม้อัดยางหนา 20 มม.  
กรุลามิเนต EDL no.DWC 3646AT  
รอบตัว พร้อมปุ่มปรับระดับชั้น

ตู้โชว์โครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยไม้อัด 4  
มม หนา 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต  
เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปุ่ม  
ปรับระดับชั้น




แบบขยาย B2  
มาตราส่วน 1:100



แบบขยาย B2  
มาตราส่วน 1:100



กรมส่งเสริมการสหกรณ์  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่.....



แบบขยาย B3  
 มาตรฐาน 1:100

Top หินแกรนิต ดำเกล็ดทอง sink สเตนเลส 304 ขนาด 0.45 x 1.20 x 0.20 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

ตู้โครงไม้เนื้อแข็งทึบด้วยไม้อัดหนา 4 มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต หน้าบานเปิดไม้อัดยางหนา 20 มม. กรุลามิเนต EDL no.DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปูมปรับระดับชั้น




ตู้เก็บเอกสารโครงไม้เนื้อแข็งทึบด้วยไม้อัด 4 มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปูมปรับระดับชั้น

แบบขยาย B4  
 มาตรฐาน 1:100

**กองแบบแผน**  
 กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
 ตามเอกสารเลขที่ ๓.๑/๗.๑/๖๓

ตู้โครงไม้เนื้อแข็งทึบด้วยไม้อัดหนา 4 มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต หน้าบานเปิดไม้อัดยางหนา 20 มม. กรุลามิเนต DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปูมปรับระดับชั้น



แบบขยาย B5  
 มาตรฐาน 1:100


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
 แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
 นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
 อาคาร 4 ชั้น 3  
 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
 ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรรมาการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE  
  
 นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย  
 ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :  
  
 นายสถาพร ทองน้อย  
 ภพก.50624

PROJECT NAME.

DRAWN BY	
CHECKED	
DATE	
DRAWING NO.	TOTAL
	14


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR


INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
ภ-สด 21101


ELECTRICAL ENG. :



นายสถาพร ทอนน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไทยมเจริญ



DRAWN BY


CHECKED

DATE


DRAWING NO. TOTAL

ตู้เก็บเอกสารโครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วย  
ไม้อัด 4 มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิ  
เนต เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว พร้อม  
ปุ่มปรับระดับชั้น

ตู้โชว์โครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัด 4  
มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต  
เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว




แบบขยาย B6  
มาตราส่วน 1:100



แบบขยาย B7  
มาตราส่วน 1:100

ตู้โชว์โครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัด 4  
มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต  
เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว ชั้นวางของ  
กับกระจกด้านหน้าเป็นกระจกเทมเปอร์  
หนา 10 มม.



**กองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓.๑/ว.๑/๖๓

แบบขยาย B8  
มาตราส่วน 1:100

แนวผนังปูนเดิม  
กระจกเทมเปอร์หนา 10 มม  
ด้านข้างแผงไม้โครงกรุด้วยไม้อัด 4  
มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต  
เบอร์ DWC 3646AT  
แนวผนังปูนเดิม

ผนังทาสี


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิการกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิต  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

ศ.ท.ทงน้อย  
นายสถาพร ทงน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แทยมเจริญ

DRAWN BY


CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL

ตู้โครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม  
หนา 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต หน้าบานเปิด  
ไม้อัดยางหนา 20 มม. กรุลามิเนต EDL  
no.DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปูปรับ  
ระดับชั้น


ตู้โครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม  
หนา 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต หน้าบานเปิด  
ไม้อัดยางหนา 20 มม. กรุลามิเนต EDL  
no.DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปูปรับ  
ระดับชั้น



แบบขยาย B9  
มาตราส่วน 1:100

แบบขยาย B11  
มาตราส่วน 1:100

ตู้โชว์โครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยไม้อัด 4  
มม หนา 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต  
เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว พร้อมปู  
ปรับระดับชั้น



แบบขยาย B10  
มาตราส่วน 1:100


**กองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๗.๑/๒.๑/๖๓


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
น่านสักรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรกรมการแพทย

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE  
  
นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย  
ภ-สศ 21101


ELECTRICAL ENG. :  
  
นายศตวรรษ ทองน้อย  
ภพก.50624

PROJECT NAME.

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แทยมเจริญ



DRAWN BY  
CHECKED  
DATE

DRAWING NO. TOTAL  
17




ตู้เก็บเอกสารโครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วย  
ไม้อัด 4 มม หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิ  
เนต เบอร์ DWC 3646AT รอบตัว พร้อม  
ปูมปรับระดับชั้น

ตู้โครงไม้เนื้อแข็งกรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม  
หน้า 25 มม ปิดทับด้วยลามิเนต หน้าบานเปิด  
ไม้อัดยางหนา 20 มม. กรุลามิเนต EDL  
no.DWC 3646AT รอบตัว



แบบขยาย B12  
มาตราส่วน 1:100


การออกแบบแผน  
การควบคุมบริการสุขภาพ  
กรมสาธารณสุข  
แบบที่ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๑๗.๑/๓๑/๖๓



สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  
 Institute Of Geriatric Medicine  
 DMS Co-Creation Center

แบบขยายป้ายสถาบัน  
 มาตรฐาน 1:100

**กองแบบแผน**  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 กระทรวงสาธารณสุข  
 แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
 ตามเอกสารเลขที่ ๓๑๘.๑/๖๓



สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  
 Institute Of Geriatric Medicine

แบบขยายป้ายสถาบัน  
 มาตรฐาน 1:100

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
 แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
 นางสาวพรณิศา ทยยมเจริญ


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
 อาคาร 4 ชั้น 3  
 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
 ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตึกกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR


INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยมบัณฑิตย์  
 ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :



นายสถาพร ทองน้อย  
 ภพท.50624

PROJECT NAME.

DRAWN BY

CHECKED

DATE

DRAWING NO. TOTAL


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตึกกรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR

INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยื้องบัณฑิตย์  
ภ-สถ 21101

ELECTRICAL ENG. :

กัทม ทอนน้อย

นายสถาพร ทอนน้อย  
ภพก.50624

PROJECT NAME.

	D4		D5		D6
รูปร่าง		รูปร่าง		รูปร่าง	
ชนิด	บานครึ่งเปิด ไขควงพื้น	ชนิด	บานเปิดเดี่ยว ไขควงพื้น	ชนิด	บานเลื่อนเดี่ยว
วงกบ	วงกบอลูมิเนียม 2"x4" สีชาดำ	วงกบ	ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยลามิเนต	วงกบ	ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยลามิเนต
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีชาดำ	กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยลามิเนต	กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยลามิเนต
บาน	ลูกฟักกระจกเงาใส หนา 8 มม.	บาน	ลูกฟักกระจกเงาใส หนา 8 มม.	บาน	ลูกฟักกระจกเงาใส หนา 8 มม.
ช่องแสง	-	ช่องแสง	-	ช่องแสง	-
อุปกรณ์	ตามมาตรฐานการติดตั้ง	อุปกรณ์	อุปกรณ์คือบานครึ่ง HAFELE 499.65.210 สีสแตนเลส ตามมาตรฐานการติดตั้ง	อุปกรณ์	อุปกรณ์คือบานครึ่ง HAFELE 499.65.210 สีสแตนเลส มือจับแบบฝังในกรอบบานสีสแตนเลส ตามมาตรฐานการติดตั้ง
หมายเหตุ	-	หมายเหตุ	-	หมายเหตุ	-

**กองแบบแผน**  
กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารอาที่ ๓๑.๑/๒.๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาว.....  
DRAWN BY

CHECKED	
DATE	
DRAWING NO.	TOTAL
	19


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
น่านสักรเพื่อผู้สูงอายุ ดิกรกรมการแพทย

OWNER :

PROJECT DIRECTOR


INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย  
ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :



นายศตวรรษ ทองน้อย  
ภพก.50624

PROJECT NAME.

	D7		D8		
รูปร่าง		รูปร่าง		รูปร่าง	
ชนิด	บานประตูบานเลื่อน ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ	ชนิด	บานเปิดเดี่ยว แบบบานพับ	ชนิด	-
วงกบ	-	วงกบ	ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วยลามิเนต	วงกบ	-
กรอบบาน	-	กรอบบาน	-	กรอบบาน	-
บาน	กระจกใสเขียวเทมเปอร์หนา 12 มม.	บาน	ไม้โครงกรุไม้ขัดพ้อมปิดทับด้วยลามิเนต	บาน	-
ช่องแสง	-	ช่องแสง	-	ช่องแสง	-
อุปกรณ์	อุปกรณ์ชุดรางเลื่อนอัตโนมัติของยี่ห้อ XEKA automatic door ตามมาตรฐานการติดตั้ง(หรือเทียบเท่า)	อุปกรณ์	อุปกรณ์เลื่อนบานครึ่ง HAFELE 499.65.210 สีสแตนเลส ตามมาตรฐานการติดตั้ง	อุปกรณ์	-
หมายเหตุ	-	หมายเหตุ	-	หมายเหตุ	-

1.03 แบบแปลน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓๓.๑/๖.๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แทนจรรีก

DRAWN BY	
CHECKED	
DATE	
DRAWING NO.	TOTAL
	20

**380/220 V STANDARD PANELBOARD SCHEULE**

PANEL NO. :		LP-3		MAIN :		CB		LOCATION :		3rd FL	
CAPACITY :		42 CIRCUITS		MOUNTING SURFACE				FOR :		LIGHTING	
CCT. NO.	CONNECTED LOAD IN VA			BRANCH CB.		CONDUCTOR		DESCRIPTION			
	PHASE			POLE	AT	SIZE (Sq.mm.) IEC01	TYPE EMT				
A	B	C									
1A	650			1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
3B		500		1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
5C			600	1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
7A	700			1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
9B		500		1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
11C			600	1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
13A	650			1	16	2x2.5,1x2.5/G	1/2"	LIGHTING			
15B		1,700		1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
17C			2,600	1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
19A	1,700			1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
21B		2,600		1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
23C			2,600	1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
25A	1,700			1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
27B		2,600		1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
29C			2,600	1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
31A	1,700			1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
33B		1,700		1	20	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
35C			1,000	1	20			SPARE			
37A	1,000			1	20			SPARE			
39B		1,000		1	20			SPARE			
41C								SPACE			
2A	1,500			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
4B		1,500		1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
6C			1,500	1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
8A	1,500			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
10B		1,500		1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
12C			1,500	1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
14A	1,500			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	RECEPTACLE			
16B		1,700		1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
18C			1,700	1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
20A	2,600			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
22B		2,600		1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
24C			2,600	1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
26A	2,600			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
28B		1,700		1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
30C			2,600	1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
32A	1,700			1	16	2x4,1x2.5/G	1/2"	AIR			
34B								SPACE			
36C								SPACE			
38A								SPACE			
40B								SPACE			
42C								SPACE			
TOTAL LOAD	19,500	19,600	19,900	MAIN :		4x50	IEC01	CONNECTED TO FEEDER NUMBER			
	59,000			3P,100 AT IC=18KA		1x10	IEC01/G		SDB-3		
						CONDUIT: 2" EMT					

**ทองแบบแพ...**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๐๗.๑/๒๖.๐/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แพทย์หญิง


โครงการปรับปรุงสำนักงาน  
อาคาร 4 ชั้น 3  
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช-  
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดิถกรรมการแพทย์

OWNER :

PROJECT DIRECTOR


INTERIOR DESIGNER

ARCHITECTURE



นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิตย์  
ภ-สด 21101

ELECTRICAL ENG. :



นายสถาพร ทองน้อย  
ภพท.50624

PROJECT NAME.

DRAWN BY

CHECKED

DATE



DRAWING NO. TOTAL

### กำหนดวงงาน-วงเงิน

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร  
เพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ
๒. กำหนดระยะเวลางานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
๓. กำหนดชำระเงิน ๑ วงด ส่งมอบงาน ๑ วงด
๔. เนื้องาน เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร  
เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และห้อง  
ประชุมสำหรับใช้ร่วมกันในกรมการแพทย์ ร้อยละ๑๐๐ ทั้งสัญญา

รายละเอียดครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตึกกรมการแพทย์

รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ขนาด	รูปภาพประกอบ
ห้องผู้อำนวยการ				
F1	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	1 ชุด	210 x 180 x 75 cm.	
F12	โต๊ะกลม	1 ตัว	120 x 750 cm.	
C4	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	1 ตัว	54 x 62 x 113-121 cm.	
C2	เก้าอี้ประชุม	7 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
C5	โซฟา 1 ที่นั่ง	2 ตัว	80 x 70 x 70 cm.	

**กองแบบแผน**  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข


แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๐๓.๑/๙๓.๑/๖๙

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ) ช. วนิช ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แหม่มเจริญ

*(Handwritten signatures)*

F6	โต๊ะกลาง	1 ตัว	120 x 60 x 45 cm.	
----	----------	-------	-------------------	---


ห้องพักผ่อน

F7	โต๊ะรับประทานอาหาร	1 ตัว	180 x 90 x 75 cm.	
----	--------------------	-------	-------------------	---

C3	เก้าอี้รับประทานอาหาร	6 ตัว	47 x 50 x 81 cm.	
----	-----------------------	-------	------------------	--

C6	โซฟา 3 ที่นั่ง	1 ตัว	190 x 70 x 70 cm.	
----	----------------	-------	-------------------	---

ห้องเลข

F11	โต๊ะทำงานเลข	1 ชุด	180 x 120 x 105 cm.	
-----	--------------	-------	---------------------	---

C2	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	1 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
----	--------------------------	-------	----------------------	---

**กองแบบแผน**  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 กระทรวงสาธารณสุข


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
 แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
 นางสาวพรรณทิพา แหม่มเจริญ

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
 ตามเอกสารเลขที่ ๑๖๙/ว.๑/๖๕


*Handwritten signature*

C6	โซฟา 3 ที่นั่ง	1 ตัว	190 x 70 x 70 cm.	
F6	โต๊ะกลาง	1 ตัว	120 x 60 x 45 cm.	

ห้องรองผู้อำนวยการ

F2	โต๊ะทำงานรองผู้อำนวยการ	1 ชุด	180 x 140 x 75 cm.	
C1	เก้าอี้รองผู้อำนวยการ	1 ตัว	67 x 70 x 119-129 cm.	
C2	เก้าอี้รับรอง	2 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	

โชนกลุ่มงานอาคาร

F3	โต๊ะทำงานหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมตู้หลังและลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	1 ชุด	180 x 220 x 750 cm.	
----	---	-------	---------------------	---

กองแบบแผน

กรมสถาปัตยกรรมบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข




เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรายการและสัญญา เป็นสำคัญ  
ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว

ตามเอกสารเลขที่..... ๓.๑/ม.๑/๖๓

*(Handwritten signature)*

F4	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ พร้อมที่เก็บของ ด้านข้าง และมีลิ้นชักวางเป็นพิมพ์	9 ชุด	150 x 170 x 750 cm.	
C1	เก้าอี้หัวหน้ากลุ่มงาน	1 ตัว	67 x 70 x 119-129 cm.	
C2	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	10 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
P1	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับ เจ้าหน้าที่	9 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	
P2	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับ หัวหน้ากลุ่มงาน	1 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	
F5	ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	9 ชุด	30 x 52 x 60 cm.	

**กองแบบแผน**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข

แบบที่ได้ผ่านการตรวจแล้ว





ตามเอกสารเลขที่ ๓๓.๑/๓.๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... **วิภาณี** .....ผู้ตรวจ

นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ

*(Handwritten signature)*

โซนกลุ่มงานถ่ายทอด				
F3	โต๊ะทำงานหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมตู้หลังและลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	1 ชุด	180 x 220 x 750 cm.	
F4	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ พร้อมที่เก็บของด้านข้าง และมีลิ้นชักวางแป้นพิมพ์	7 ชุด	150 x 170 x 750 cm.	
C1	เก้าอี้หัวหน้ากลุ่มงาน	1 ตัว	67 x 70 x 119-129 cm.	
C2	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	8 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
P1	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับเจ้าหน้าที่	7 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	
P2	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน	1 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	




**กองแบบแผน**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไหมยมเจริญ

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓.๑/ม.๑/๖๓

*(Handwritten signature)*

F5	ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	7 ชุด	30 x 52 x 60 cm.	
<b>โชนกลุ่มงานวิจัย</b>				
F3	โต๊ะทำงานหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมตู้หลังและลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	1 ชุด	180 x 220 x 750 cm.	
F4	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ พร้อมที่เก็บของด้านข้าง และมีลิ้นชักวางเป็นพิมพ์	11 ชุด	150 x 170 x 750 cm.	
C1	เก้าอี้หัวหน้ากลุ่มงาน	1 ตัว	67 x 70 x 119-129 cm.	
C2	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	12 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
P1	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับเจ้าหน้าที่	11 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	

**กองแบบแผน**

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงสาธารณสุข

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรายการและสัญญาเป็นสำคัญ


(ลงชื่อ).....*ช. ชาติ*.....ผู้ตรวจ

นางสาวพรรณทิพา แทยมเจริญ


แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว

ตามเอกสารเลขที่ ๑๗.๑/๗.๑/๖๓



*ช. ชาติ*

P2	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกลाइ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน	1 ชุด	ความสูง 1.60 เมตร	
F5	ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน	11 ชุด	30 x 52 x 60 cm.	

ห้องเก็บพัสดุ

F13	ตู้วางเครื่องแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 5 ตู้	1 ตู้	254 x 100 x 225 cm.	
-----	---	-------	---------------------	--

ห้องประชุมใหญ่

F9	ชุดโต๊ะประชุม	1 ชุด	720 x 240 x 75 cm.	
C1	เก้าอี้ประชุม	21 ตัว	67 x 70 x 119-129 cm.	
N1	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สักส่วน	1 ชุด	ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	

**กองแบบแผน**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓.๑/๓.๑/๖๓

นางสาวพรรณทิพา แหม่มเจริญ



M 1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1 เครื่อง	
-----	-------------------------------	-----------	--



(รูปภาพตัวอย่าง)

โซนต้อนรับ

C6	โซฟา 3 ที่นั่ง	1 ตัว	190 x 70 x 70 cm.	
C5	โซฟา 1 ที่นั่ง	8 ตัว	80 x 70 x 70 cm.	
F6	โต๊ะกลาง	4 ตัว	120 x 60 x 45 cm.	

ห้องเตรียมอาหาร

F7	โต๊ะรับประทานอาหาร	1 ตัว	180 x 90 x 75 cm.	
C3	เก้าอี้รับประทานอาหาร	6 ตัว	47 x 50 x 81 cm.	

**กองแบบแผน**

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว

ตามเอกสารเลขที่ ๓๒.๒/ม.๑/๖๓


เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้

แต่ให้ยึดถือแบบรูปายการและสัญญาเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....*Wanda*.....ผู้ตรวจ

นางสาวพรณทิพา แหยมเจริญ

*Wanda*

โซนห้องประชุม 1,2				
F8	โต๊ะประชุม	8 ตัว	150 x 60 x 75 cm.	
C1	เก้าอี้ประชุม	16 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
โซนทำงานส่วนตัว				
F10	โต๊ะทำงาน	8 ตัว	120 x 750 x 750 cm.	
C2	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	8 ตัว	68 x 64 x 95-105 cm.	
P3	ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส สำหรับห้องทำงานส่วนตัว	8 ชุด	80 x 5 x 160 cm.	

## กองแบบแผน

กรมสถาปัตยกรรมบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข

แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่ ๓.๒/ว.๑/๖๓

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....*รพีพร*.....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา ไทยมเจริญ

*รพีพร ไทยมเจริญ*

หมายเหตุ 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลิตภัณฑ์ของ :

- COL
- TAIYO
- IAMP



หรือคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ของ :

- SOUNDCENTER
- ALL EDUCARE
- WISE LIFE



หรือคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า

3. อื่นๆ

- ขนาดครุภัณฑ์ที่ยึดติดกับที่ให้วัดจากหน้างานเป็นหลักและใช้ขนาดจากสถานที่จริง
- ขนาดครุภัณฑ์ลอยตัวให้มีความคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 3% หรือเป็นไปตามขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต
- แบบประตู - หน้าต่าง หากไม่มีระบุไว้ในแบบตึกแต่ง (ให้อ้างอิงจากแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก)
- รายการ พื้น ผนัง เพดาน หากไม่มีระบุไว้ในแบบตึกแต่ง (ให้อ้างอิงจากแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก)
- เครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ชนิดอินเวอร์เตอร์ มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER  $\geq$  18.0

เห็นควรใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้  
แต่ให้ยึดถือแบบรูปรายการและสัญญาเป็นสำคัญ  
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ

กองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
แบบนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว  
ตามเอกสารเลขที่...๓.๒/๑.ค./๖๓